



Technisches Datenblatt

Safebalm® ist die neue Generation unter den Konservierungsflüssigkeiten und wurde im Zuge der Forschungen an *PREVENTOL P--100 (Bronopol)* als biozides Mittel entwickelt.

Safebalm® ist ein Produkt zur Desinfektion und Konservierung von Verstorbenen, um deren Verwesung zu verlangsamen und zu verzögern.

Die Besonderheit von **Safebalm®** im Vergleich zu anderen verwendeten Produkten auf Formaldehydbasis besteht darin, dass das Gewebe weich bleibt.

Die empfohlenen Dosierungen führen zu einer wirksamen Konservierung von Verstorbenen für 6 bis 10 Tage.

Jedoch lässt sich durch Anpassung der Menge der injizierten Flüssigkeit eine längere Konservierung für Fälle der Rückführung erreichen.

Produktbeschreibung

Arterial: geruchlose, orange Flüssigkeit.
Cavity : farb und geruchlose Flüssigkeit.

Anwendung von **Safebalm® Arterial** und **Cavity**

Bei der Durchführung der Behandlung mit dem Produkt **Safebalm®** ist folgendes Verfahren anzuwenden:

Intraarterielle Injektion von **Safebalm® Arterial:**

Es sind mindestens 7 Liter der Lösung (fertiges Präparat) zu injizieren. Werden vorher oder gleichzeitig formaldehydfreie Produkte injiziert, bleiben die Leistungen des Produktes unverändert.

Wir empfehlen eine mindestdosis von 5% und maximal 7.5%.

Es ist immer zuerst die konzentrierte Arterial-Flüssigkeit einzufüllen und dann kaltes Wasser beizugeben.

Wir empfehlen, unbedingt die Dosierungen einzuhalten, um ein Grauwerden des Körpers zu vermeiden.



Besondere Umstände:

Bei Vorliegen zumindest eines der folgenden Umstände:

- Starke Korpulenz des Verstorbenen.
- Soeben verstorbene Person
- Lange Exposition

Unter diesen Umständen sind zwei 4,5-Liter-Flaschen auf die gleiche Weise zu injizieren, um

- eine stärkere Verbreitung der Injektion zu erreichen, die ein besseres Abfließen der physiologischen Flüssigkeiten ermöglicht
- eine rasche Austrocknung zu vermeiden
- das Neutralisierungsvermögen des Produkts zu erhöhen

Injektion von Safebalm® Cavity:

- Verteilung von 200 ml **Safebalm®** Cavity im Brustkorb (in übereinanderliegenden Schichten).
- Verteilung von 300 ml **Safebalm®** Cavity im Bauchraum (in übereinanderliegenden Schichten).

Vorsichtsmaßnahmen

Bei jedem Hantieren mit der Flüssigkeit ist das Tragen von PSA vorgeschrieben:



Eine FFP2-Maske genügt für dieses Produkt.

Das Produkt an einem trockenen Ort geschützt vor Frost und großer Hitze lagern. Die Dosierung und den Verwendungszeitraum einhalten.

Die SDB können von www.safebalm.com abgerufen und heruntergeladen werden

Beförderung gefährlicher Güter

Safebalm® ist ein als Gefahrgut klassifiziertes Produkt, UN 2929 oder UN 2927.

Bei seiner Beförderung ist daher besondere Sorgfalt anzuwenden. In den Fahrzeugen sind immer die doppelte, etikettierte Verpackung der Flasche und der Gefahrgutkarton zu verwenden.

Leere Flaschen dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen mit den Krankenhaussonderabfällen abgeholt oder als chemischer Abfall behandelt werden.

Wenn Sie diese wieder in Ihr Fahrzeug einladen, müssen sie wieder in den Gefahrgutkarton gelegt werden.